



Aluminium



Milano Poker/Double

I Struttura modulare composta da 2 (Double) o 4 (Poker) ombrelloni ancorati ad un unico sostegno studiata per la copertura di ampie superfici con il minimo ingombro.
Ora disponibile con nuovo sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato per un design inalterato nel tempo.

UK Structure made of 2 (Double) or 4 (Poker) parasols fixed at the same pole, suitable for big surfaces and minimum encumbrance.
Now available with new vertical aluminium post and ribs with special ash wood finishing for an unalterable design.

D Struktur mit 2 (Double) oder 4 (Poker) Schirmen, die am selben Mast befestigt sind. Raumsparend und fuer grosse Flaechen geeignet.
Nun mit Alumast und -Streben mit spezial-Eschenholzeffekt erhaeltlich, die diesem Model ein unveraenderliches Design verleihen.

F Structure avec 2 (Double) ou 4 (Poker) parasols fixés à un mat. Pour grandes surfaces avec emcombrement minimum.
Maintenant disponible avec nouvelle mat vertical et baleines en aluminium avec effet bois de frene qui permettant un design inchangé.

E Estructura modular compuesta por 2(doble) o 4 (poker) parasoles unidos por un solo mástil, muy adecuado para amplias superficies con poco espacio.
Ahora disponible con nuevo soporte vertical y les varillas fabricadi en aluminio ycon acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda, que hace que este diseno sea inalterable en el tiempo.

NL Parasolmast met 2 (Double) of 4 (Poker) parasols. Deze parasols (Double ca. 25 m² en Poker ca. 50 m²) zijn aan 1 mast bevestigd. Zijn daardoor ruimtebesparend en ze er geschikt voor grotere oppervlakten en terrassen.
Nu verkrijgbaar met nieuwe aluminium mast en baleinen met uniek essenhouten uitstraling.



41. Milano Poker / Double

I

Struttura robusta composta da 4 ombrelloni (Poker) oppure da 2 ombrelloni (Double) a braccio laterale. Nuovo sostegno verticale e stecche in alluminio con speciale finitura effetto frassino sbiancato. Componenti in alluminio e acciaio verniciato a polveri colore bianco. Accessori in nylon.

F

Structure robuste avec 4 parasols (Poker) ou 2 parasols (Double). Avec nouveau mat vertical et baleines en aluminium avec effet bois de frêne. Composants en aluminium et en acier laqué blanc. Accessoires en nylon.

UK

Strong structure made of 4 cantilever parasols (Poker) or 2 cantilever parasols (Double). New vertical aluminium post and ribs with special ash wood finishing. Aluminium and steel components white epoxy lacquered. Nylon accessories.

E

Estructura robusta que se compone de 4 parasoles (Poker) – 2 parasoles (Double) Nuevo soporte vertical y las varillas fabricadi en aluminio y con acabado especial en imitacion madera color ceniza blanqueda. Componentes en aluminio y acero pintados en polvo color blanco. Accesorios de nylon.

D

Starke Struktur mit 4 Pendelschirme (Poker) oder 2 Pendelschirme (Double). Neuer Alumast und -Streben mit spezial-Eschenholzeffekt. Alu und Stahl Bestandteile weiss pulverbeschichtet. Zubehoer aus Nylon.

NL

Zware mast met 4 (Poker) – 2 (Double) vrijhangende parasols. Nieuwe aluminium mast en baleinen met uniek essenhouten uitstraling. Aluminium en metalen delen zijn wit geëpoxeerd.

	COD	MEASURES		CHARACTERISTICS					
		KG	M ³	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6
6,0x6,0	C6060 MPO	185	1,10	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30		
7,0x7,0	C7070 MPO	200	1,10	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30		
3,0x6,0	C3060 MDO	115	0,90	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30		
3,5x7,0	C3570 MDO	130	0,90	120x120	ALU ASH / WHITE	ALU ASH	18x30		



SCOLARO Mario & Fabio srl

Via Liguria, 197 - 35040 Casale di Scodosia (PD)
 ITALY - TEL. +39 0429 656687 - FAX. +39 0429 657874
 info@scolaro-parasol.it - www.scolaro-parasol.it

FINISHING						COLOUR RANGE							OPTIONAL				BASES						
INDX						ACRYL 350 GR.																	
						A1	A1	A2	A3	A6	A7	S1					N°2 BC5151	N°4 BC5151	N°2 BV5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA		
																	N°6 BC5050	N°12 BC5050					
● ● ● ● ● ●													●	●	●	●	/		/				
● ● ● ● ● ●													●	●	●	●	/		/				
● ● ● ● ● ●													●	●	●	●	/		/				
● ● ● ● ● ●													●	●	●	●	/		/				

Ombrellone a braccio robusto con finiture eleganti.

TELAIO: Nuovo Sostegno verticale in alluminio con finitura in frassino sbiancato, sez. 120x120mm. Bracci orizzontale in alluminio verniciato a polveri colore bianco.

Stecche in alluminio con finitura in frassino sbiancato, sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinata al nuovo sistema di corone in plastica (brevettato Scolaro) per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore bianco.

Apertura e chiusura con meccanismo a manovella con elegante cornice coprifilo.

Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione.

Inclusa base in metallo girevole 360°.

TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Con o senza volant.

Strong side post parasol with elegant finishing

FRAME: New aluminium support provided with special bleached ash wood finishing, section 120x120mm. Epoxy coated white color aluminum horizontal arms.

Easily interchangeable aluminium ribs provided with special bleached ash wood finishing, section 18x30 mm, and new plastic crown (patented by Scolaro) in order to increase the resistance and timing, simplify the maintenance and to improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. All components are epoxy coated white color.

Easy opening and closing with crank mechanism, whose steel wire is covered by a smart covering.

With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol.

360° rotating metallic base is included.

FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Available with and without valance.



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (mètrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Rегerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 66



.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbelle katrollen



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Ottomatatura
 .Brassfinishing
 .Vermessigungen
 .Laiton doré
 .Terminaciones doradas
 .Koper beslag



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht